
PORTFÓLIO DE SEMENTES DE **SOJA 27/28**

TECNOLOGIA QUE VEM DE DENTRO



ATTO® sementes

CONFIANÇA SE CONQUISTA COM COMPROMISSOS ASSUMIDOS E CUMPRIDOS



NOSSO NPS[1] EM ZONA DE EXCELÊNCIA É UM RECONHECIMENTO DOS NOSSOS CLIENTES QUE NOS MOTIVA A ENTREGAR CADA VEZ MAIS VALOR.

NPS é uma métrica internacional que mede satisfação e recomendação. E pelo 5º ano consecutivo, fomos classificados pelos nossos clientes em **zona de excelência.[1]**



Aferido por: kynetec

1 - FONTE: 5ª onda de pesquisas realizadas pela Kynetec com clientes da ATTO Sementes entre 2022 e 2026 – de todo o Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

PELO 7º ANO CONSECUTIVO SOMOS DESTACADOS PELOS AGRICULTORES COMO A SEMENTEIRA:[2]

MAIS **INOVADORA** 3x MAIOR QUE O SEGUNDO COLOCADO

MARCA **LÍDER** 2x MAIOR QUE O SEGUNDO COLOCADO

MAIS **TECNOLÓGICA** 2,5x MAIOR QUE O SEGUNDO COLOCADO

MAIS **HONESTA** 2x MAIOR QUE O SEGUNDO COLOCADO

MAIOR **FOCO NO CLIENTE** 2x MAIOR QUE O SEGUNDO COLOCADO

Aferido por: kynetec

2 - FONTE: Pesquisa realizada pela Kynetec entre 2020 e 2026 com sojicultores dos estados de MT, BA, GO, MS, RO, TO, MA, PI e PA.

ATTO® sementes



É UM CONSENSO A IMPORTÂNCIA DO VIGOR

Pesquisas apontam que sementes de alto vigor produzem

ATÉ 35% A MAIS,

pois apresentam maior velocidade de emergência, uniformidade e maior número de grãos por planta.[3]

ALTO VIGOR **BAIXO VIGOR**




3 - FONTE: Adaptado de Trabalho de pesquisa “Vigor de semente e competição intra-específica em soja”, de KOLCHINSKI, E. M.; SCHUCH, L. O. B.; PESKE, S. T.

TRADUZIMOS O NOSSO VIGOR EM UM ÍNDICE EXCLUSIVO



IPA® MÉDIO DAS SEMENTES ENTREGUES

Consistência e alto padrão ano a ano.



4 - 2026 em adamento e 2027 ainda não contem dados

COMO ESTÁ A QUALIDADE DAS SEMENTES DE SOJA NO BRASIL NA REALIDADE?

Embrapa



SEGUNDO A EMBRAPA, 79% DAS SEMENTES DO MERCADO **TÊM VIGOR ABAIXO DE 90%.** [5]

GRANDE PARTE DAS SEMENTES CHEGAM AO CAMPO COM MÉDIO OU BAIXO VIGOR.

E MESMO PARA AQUELAS QUE DECLARAM ALTO VIGOR, EXISTE UMA PERGUNTA MUITO IMPORTANTE.

5 - FONTE: Adaptado de Embrapa - Estudo da qualidade de sementes e grãos comerciais de soja no Brasil, Dezembro de 2019.


DUAS SEMENTES COM 95% DE VIGOR SÃO IGUAIS?



O VIGOR, APESAR DE IMPORTANTE, DE FORMA ISOLADA, NÃO GARANTE ALTA PERFORMANCE.

TANTO QUE TODOS OS ANOS DESCARTAMOS LOTES COM ALTO VIGOR.

Vigor médio do descarte ATTO Sementes nos últimos 5 anos.[6]



VIGOR MÉDIO DE DESCARTE: 93,19.

APESAR DO ALTO VIGOR, SÃO LOTES QUE NÃO TÊM A INTEGRIDADE NECESSÁRIA PARA SUPORTAR NOSSAS GARANTIAS.

6 - FONTE: Laboratório de Pesquisa LASA - ATTO Sementes

TECNOLOGIA QUE VEM DE DENTRO


ATTO® sementes



Conhecimento sofisticado sobre realização e interpretação de testes.

Muito Além do Vigor

Algoritmo Exclusivo


PRODUTIVIDADE
MÁXIMA
ENERGIA
PLENA®
INTEGRIDADE
PROJETADA®

ESSA TECNOLOGIA SE TRADUZ EM RESULTADO NO CAMPO.

ALTO VIGOR + **ALTA INTEGRIDADE** = **PRODUTIVIDADE MÁXIMA E SEGURANÇA**

NOSSA SEMENTE PRODUZ MAIS

Diferença de produtividade da mesma cultivar ATTO lado a lado com outra marca plantada pelo agricultor



RESULTADOS DE 1.788 ÁREAS LL EM 14 SAFRAS

SEMENTES COM ALTA INTEGRIDADE REDUZEM DRASTICAMENTE O RISCO.

É POR ISSO QUE 100% DOS NOSSOS CLIENTES PODEM CONTAR COM:

PROTEGE®

Reposição das sementes sem custo adicional em caso de acidentes que levem ao replantio.



SECA | PRAGAS | CHUVA PESADA | QUALQUER ACIDENTE

CLIENTES QUE ADQUIRIRAM A LINHA EVO TÊM GARANTIA ADICIONAL:

LINHA EVO + **Bônus extra de R$ 600,00/ha replantado.**

Para ter direito ao benefício, leia o regulamento e faça sua adesão no site: **https://protege.attosementes.com.br**



PORTFÓLIO COM AS MELHORES GENÉTICAS

GENÉTICAS

BRASMAX
TEM RENDIMENTO

CORDIUS®

DONMARIO
SEMENTES

Golden Harvest®

MONSOY®
SEMEANDO O FUTURO

SoyTech®

STINE

TMG

FÓRMULA®

Se é Fórmula, é ATTO Sementes.

- **Amplitude de portfólio e maior assertividade no mix.**
- **Garantia Total ATTO Sementes, independentemente da origem.**

E CULTIVARES EXCLUSIVAS

ATTO 170 I2X
AT170 I2X

CARACTERÍSTICAS

- Grupo de maturação: 7.0.
- Crescimento: Indeterminado.
- Resistência a cisto: Resistente a Raça 3 e MR às raças 6 e 14.
- Recomendada para: Alta fertilidade.
- Adaptação Geográfica: GO e MS.
- Cultivar STS: Tolerante às sulfonilureias.

ATTO 278 I2X
AT278 I2X

CARACTERÍSTICAS

- Grupo de maturação: 7.8.
- Crescimento: Indeterminado.
- Resistência a cisto: Resistente a Raça 3 e MR 6,9,10,14 e 14+.
- Recomendada para: Média e Alta fertilidade.
- Adaptação geográfica: MT e RO.
- Cultivar Não STS.

INTACTA RR2 PRO®

CULTIVAR	GM	CARACTERÍSTICAS	RESISTÊNCIA A NEMATOIDES
BRASMAX GUEPARDO IPRO 67I68RSF IPRO	6.7 405 6.8 301, 302, 303, 304 6.9 401	Precocidade com alto potencial produtivo, bom arranque inicial e resistência a nematoide de cisto. Cultivar STS.	Resistente a cisto Raça 3. Moderadamente resistente a cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+.
BRASMAX OLIMPO IPRO 80I82RSF IPRO	7.7 405 7.8 301, 302, 303, 304, 401 e 404 8.0 401, 402, 403, 404, 501 e 502	Alto potencial produtivo, estabilidade e ampla região de adaptação.	
DM 80I85 IPRO	8.0	Alto potencial produtivo em solos de média e alta fertilidade, apresenta resistência ao nematoide de cisto. Elevado PMG.	Resistente a cisto Raça 3. Moderadamente resistente a cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+.
DM 82I78 IPRO	8.2	Elevado potencial produtivo em solos de média/alta fertilidade. Apresenta elevado PMG e ampla adaptação geográfica, se destacando na região MATOPIBA.	

CONKESTA E3®

CULTIVAR	GM	CARACTERÍSTICAS	RESISTÊNCIA A NEMATOIDES
STINE 71KA72	7.1	Alto potencial produtivo e precocidade com resistência a cisto. Apresenta ampla adaptabilidade geográfica e se destaca por ser uma cultivar "Não STS", facilitando o manejo na cultura do algodão em sucessão.	Resistente a cisto Raças 3, 10 e 14.
BRASMAX TORMENTA CE 74K78RSF CE	7.4 301, 302, 303, 304, 401, 404, 405, 501 e 502 7.6 401, 402 e 403	Alto potencial produtivo e ampla adaptação geográfica com resistência a nematoide de cisto. Cultivar STS.	Resistente a cisto Raça 3. Moderadamente resistente a cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+.
STINE 76KA72	7.4 M3 7.6 M4 e M5	Excelente potencial produtivo com ampla adaptação geográfica, se destaca pelo elevado peso de grãos e múltipla resistência a nematoide de cisto.	Resistente a cisto Raças 3, 4, 4+, 5, 10, 14 e 14+. Moderadamente resistente a cisto Raça 6.
DM 74K75 CE	7.4 M3 e M5 7.7 M4	Alto teto produtivo, resistência a cisto, estabilidade e adaptação geográfica. Alto PMG. Cultivar STS.	Resistente a cisto Raça 3. Moderadamente resistente a cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+.
STINE 78KA42	7.6 M3 7.8 M4 8.0 M5	Alto potencial produtivo com múltipla resistência ao nematoide de cisto. Responsiva em ambientes de alta fertilidade, boa resistência ao acamamento e boa tolerância a chuvas na colheita.	Resistente a cisto Raças 1, 3 e 14+. Moderadamente resistente a cisto Raças 4, 6 e 9.
BRASMAX MITICA CE	7.6 M3 7.9 M4	Potencial produtivo com resistência ao nematoide de cisto. Destaca-se pela boa arquitetura de plantas e sanidade.	Resistente a cisto Raça 3. Moderadamente resistente a cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+.
DM 79K80 CE	7.7 M3 7.9 M4	Alto potencial produtivo com resistência ao cisto e sanidade, se destaca em ambientes de alta tecnologia.	Resistente a cisto Raça 3. Moderadamente resistente a cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+.
STINE 79KA72	7.9	Alto potencial produtivo em áreas de médio e alto investimento, com ampla adaptação geográfica e múltipla resistência a nematoide de cisto. Permite a abertura de plantio e apresenta resistência ao acamamento.	Resistente a cisto Raças 3, 4, 9, 10, 14 e 14+. Moderadamente resistente a cisto Raças 1, 5 e 6.

Acesse o QR Code e conheça as microrregiões e macrorregiões:

CULTIVAR	GM	CARACTERÍSTICAS	RESISTÊNCIA A NEMATOIDES
STINE 80KA72	8.0	Alto potencial produtivo em áreas de alta fertilidade, apresenta estabilidade e ampla adaptação geográfica. Destaca-se pelo sistema radicular agressivo, ótima sanidade e múltipla resistência ao nematoide de cisto.	Resistente a cisto Raças 1, 3, 4, 5, 9 e 14+. Moderadamente resistente a cisto Raças 6, 10 e 14.

O evento da soja transgênica Enlist E3® e Conkesta E3® foi desenvolvido e pertence conjuntamente à Corteva Agriscience e M.S. Technologies L.L.C.

INTACTA 2 XTEND®

CULTIVAR	GM	CARACTERÍSTICAS	RESISTÊNCIA A NEMATOIDES
ATTO 170 I2X	7.0	Precocidade e resistência a cisto com alto potencial produtivo, recomendada para áreas de alta fertilidade onde se deseja fazer segunda safra. Cultivar STS.	Resistente a cisto Raça 3. Moderadamente resistente a cisto Raças 6 e 14.
DM 70IX70 I2X	7.0 M3/M5 7.1 M4	Alto potencial produtivo com precocidade e resistência a nematoide de cisto. Cultivar STS.	Resistente a cisto Raça 3. Moderadamente resistente a cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+.
BRASMAX RAPTOR 70IX70 I2X	7.1 M3/405/501 7.2 401	Alto potencial produtivo com precocidade e resistência a nematoide de cisto. Cultivar STS	Resistente a cisto Raça 3. Moderadamente resistente a cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+.
M7336 i2x (SBB7336I2X)	7.1 Variação Norte MT 7.3 Variação Sul MT 7.4 GO	Alto potencial produtivo com estabilidade e precocidade, apresenta elevado PMG e resistência ao nematoide de cisto. Exigência da variedade: Média/Alta. Hábito de crescimento: indeterminado. Cultivar não STS.	Resistente a cisto Raças 1, 3 e 10. Moderadamente resistente a cisto Raças 5, 6, 9 e 14.
DM 72IX74 I2X	7.2	Alto potencial produtivo com precocidade e resistência a nematoide de cisto. Elevado PMG.	Resistente a cisto Raça 3. Moderadamente resistente a cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+.
BRASMAX MÍSSIL 73IX71RSF I2X	7.3	Alto potencial produtivo com precocidade e resistência a nematoide de cisto.	Resistência a cisto Raça 3. Moderadamente resistente a cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+.
TMG OITI I2X	7.3	Alto potencial produtivo em alta fertilidade. Apresenta resistência ao nematoide de cisto, boa arquitetura de plantas e moderada resistência ao acamamento. Ciclo precoce e elevado PMG.	Resistente a cisto Raça 3. Moderadamente resistente a cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+.
M7426 i2x (SBB7426I2X)	7.4	Ciclo precoce com excelente arquitetura de planta e resistência ao acamamento. Boa sanidade foliar e exigência da variedade: Média/Baixa. Hábito de crescimento: indeterminado. Cultivar não STS.	
DM 75IX75 I2X	7.5	Alto teto produtivo, boa arquitetura de plantas e resistência ao nematoide de cisto. Cultivar STS.	Resistente a cisto Raça 3. Moderadamente resistente a cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+.
ST 752 I2X	7.5	Alta estabilidade produtiva e adaptabilidade, grãos pesados, resistência ao nematoide de cisto e raiz robusta. Cultivar não STS.	Resistente a cisto Raças 3 e 14. Moderadamente resistente a cisto Raças 6 e 9.
TMG BÁLSAMO I2X	7.6	Potencial produtivo e excelente ferramenta para manejo de nematoides em função da ampla resistência ao nematoide de cisto. Elevado PMG.	Resistente a cisto Raças 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 14. Resistente a *Rotylenchulus reniformis*. Moderadamente resistente a *Meloidogyne incognita* (galhas).

CULTIVAR	GM	CARACTERÍSTICAS	RESISTÊNCIA A NEMATOIDES
M 7736 I2X	7.7	Alto potencial produtivo com resistência ao nematoide de cisto. Exigência da variedade: Média/Baixa. Hábito de crescimento: indeterminado. Cultivar não STS.	Resistente a cisto Raças 1, 3 e 10. Moderadamente resistente a cisto Raças 4+, 5, 6 e 14+.
BRASMAX SPARTA I2X	7.7 405 8.0 401, 402, 403 404, e 501	Alto potencial produtivo em áreas de média e alta fertilidade com resistência ao nematoide de cisto.	Resistente a cisto Raça 3. Moderadamente resistente a cisto Raça 14.
ATTO 278 I2X	7.8	Alto teto produtivo em áreas de média e alta fertilidade, múltipla resistência ao nematoide de cisto. Recomendada para o MT e RO.	Resistente a cisto Raça 3. Moderadamente resistente a cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+.
DM 78I X80 I2X	7.8	Alto teto produtivo, resistência ao nematoide de cisto e boa arquitetura de planta. Destaca-se em ambientes de alta fertilidade.	Resistente a cisto Raça 3. Moderadamente resistente a cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+. Suscetível a galha.
GH 2679 I2X SSW752490I2X	7.9	Alta produtividade com estabilidade, grande adaptação geográfica e ampla janela de semeadura. Bom porte de plantas e tolerância ao acamamento, facilitando o manejo.	Resistente a cisto Raça 3. Moderadamente resistente a cisto Raça 14.
TMG ITAÚBA I2X	7.9	Alto potencial produtivo, recomendada para alta fertilidade. Apresenta resistência ao nematoide de cisto e tem ampla adaptação geográfica. Elevado PMG.	Resistente a cisto Raça 3. Moderadamente resistente a cisto Raças 6, 9, 10 e 14+.
M 8036 I2X	8.0	Alto teto produtivo. Se destaca pela alta presença de vagens com quatro grãos e resistência ao nematoide de cisto. Exigência da variedade: Média/Alta. Hábito de crescimento: indeterminado. Cultivar não STS	Moderadamente resistente a cisto Raças 5, 6 e 9.
BRASMAX HÉRCULES I2X	8.0	Alto teto produtivo com resistência ao nematoide de cisto. Destaca-se pelo elevado PMG, recomendada para áreas de alta fertilidade.	Resistente a cisto Raça 3. Moderadamente resistente a cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+.
DM 80I X26 I2X	8.0	Alto potencial produtivo com boa arquitetura de planta. Recomendada para ambientes de alta fertilidade.	Resistente a cisto Raça 3. Moderadamente resistente a cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+.
BRASMAX HERA I2X	8.1 401, 402, 403, 404 8.2 405	Alto potencial produtivo em áreas de média e alta fertilidade. Destaca-se pelo elevado PMG e resistência a nematoide de cisto.	Resistente a cisto Raça 3. Moderadamente resistente a cisto Raças 6, 9, 10, 14 e 14+.
GH 2581I2X SSW802443I2X	8.1	Alto potencial produtivo com amplitude para alto e médio investimento, excelente arquitetura de plantas e boa ramificação. Destaca-se pela resistência aos nematoides de cistos e galhas combinadas.	Resistente a nematoide de cisto Raça 3. Moderadamente resistente às raças 6 e 14. Moderadamente resistente a nematoide de galha (*Meloidogyne javanica*).
BRASMAX ATAQUE I2X	8.2	Alto potencial produtivo em áreas de média e alta fertilidade, apresenta resistência ao nematoide de cisto.	Resistente a cisto Raça 3. Moderadamente resistente a cisto Raças 6, 10, 14 e 14+.
ST 828 I2X	8.2	Alto potencial produtivo, com ótima arquitetura e estrutura de planta, aliada à tolerância ao acamamento. Pode ser posicionada em áreas de média a alta fertilidade.	
TMG CASTANHEIRA I2X	8.3	Alto potencial produtivo com resistência ao nematoide de cisto. Ampla adaptação geográfica e como destaque na região do MATOPIBAPA.	Resistente a cisto Raça 3. Moderadamente resistente a cisto Raças 6, 9 e 10.

PLANTE REFÚGIO

Utilize o leitor QR do seu celular e obtenha maiores informações:
www.intactarr2pro.com.br/refugio



Utilize o leitor QR do seu celular e obtenha maiores informações:
www.enlist.com/br/biotecnologia.html

O MELHOR TRATAMENTO PARA PROTEGER O SEU INVESTIMENTO.

ESCUD®

- Alta precisão nas doses e excelente cobertura.
- Mais segurança para a sua equipe.

ESCUD®-C

ABRA E PLANTE!

- Comodidade com uma solução completa, com CoMo e Inoculante.
- Várias opções de receitas 100% grafitadas.[7]

- Escud® 9C — Cruiser® 600FS (115 ml) + Fipronil (100 ml) + Maxim® Quattro (30 ml) + Rizoliq® (280 ml) + Premax® (60 ml) + Rizomicro CoMo /100kg de sementes (50 ml)
- Escud® 16C — Avicta (100ml) + Cruiser® 600FS (115 ml) + Maxim® Quattro (30 ml) + Fortenza™ (60ml) + Rizoliq® (280 ml) + Premax® (60 ml) + Rizomicro CoMo /100kg de sementes (50 ml)
- Escud® 21C — Standak® Top (200 ml) + Votivo® Prime (100 ml) + Sistiva® (100 ml) + Rizoliq® (280 ml) + Premax® (60 ml) + Rizomicro CoMo /100kg de sementes (50 ml)
- Escud® 22C — Victrato® (60 ml) + Fortenza™ (60ml) + Cruiser® 600FS (115 ml) + Maxim® Quattro (30 ml) + Rizoliq® (280 ml) + Premax® (60 ml) + Rizomicro CoMo /100kg de sementes (50 ml)
- Escud® 23C — Dermacor® Tratamento de Sementes (50ml) + LumiTreo® Tratamento de Sementes Fungicida (30 ml) + Lumialza® Tratamento de Sementes Nematicida (20 ml) + Rizoliq® (280 ml) + Premax® (60 ml) + Rizomicro CoMo /100kg de sementes (50 ml)
- Escud® 9 — Cruiser® 600FS (115 ml) + Fipronil (100 ml) + Maxim® Quattro (30 ml) /100kg de sementes
- Escud® 14 — Fortenza™ (60ml) + Cruiser® 600FS (115 ml) + Maxim® Quattro (30 ml) /100kg de sementes
- Escud® 16 — Fortenza™ (60ml) + Cruiser® 600FS (115 ml) + Maxim® Quattro (30 ml) /100kg de sementes + Avicta (100ml) /100kg de sementes
- Escud® 24 — Dermacor® Tratamento de Sementes (50ml) + LumiTreo® Tratamento de Sementes Fungicida (30 ml) /100kg de sementes

7 - Biodry 70 - Pó secante com grafite (70% Grafite 30% Pó secante).

NO PLANEJAMENTO DE PLANTIO HÁ UM GRANDE DESAFIO PARA FAZER AS MELHORES ESCOLHAS

1 **LANÇAMENTO DE INÚMERAS NOVAS CULTIVARES** TODOS OS ANOS

2 **CICLO DE VIDA DAS CULTIVARES** CADA VEZ MAIS CURTO

3 **NOVAS BIOTECNOLOGIAS** CHEGANDO

DANDO UM EXEMPLO DE QUÃO COMPLEXA ESTÁ ESSA ESCOLHA:

APENAS EM SORRISO, EM UMA ÚNICA SAFRA:

90 CULTIVARES

18 ÉPOCAS DE PLANTIO

36 POPULAÇÕES DIFERENTES

5 TIPOS DE SOLO

Sabem quantas combinações seria necessário analisar entre todas essas variáveis, só para escolher 3 cultivares para plantar?

380.635.200 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS[8]

plantUP I.A.

É A SOLUÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL QUE VAI POTENCIALIZAR A PRODUTIVIDADE, ENCONTRANDO O PLANEJAMENTO DE PLANTIO ÓTIMO PARA CADA SITUAÇÃO.



8 - Fonte: PlantUP

O plantUP I.A. VAI RECOMENDAR:

- As melhores cultivares para cada talhão da sua fazenda.
- A época de plantio adequada para cada uma delas.
- A população de plantas ótima para cada uma delas.

6 AGRICULTORES QUE USARAM plantUP I.A. NA SAFRA 2025/2026 CONSEGUIRAM CAPTURAR

4,3 SC/HA A MAIS!

NOVIDADE PARA A SAFRA 27/28:

ATTO sementes + plantUP I.A.

SE UNIRAM PARA COMBINAR O MÁXIMO POTENCIAL PRODUTIVO

ATTO sementes +3 SC/HA[9] + plantUP I.A. +9 SC/HA[10]

PLANTUP IA SEM CUSTO PARA TODOS OS CLIENTES ATTO SEMENTES SAFRA 27/28 [11]

FALE COM NOSSA EQUIPE COMERCIAL.

INTELIGÊNCIA DENTRO E FORA DA SEMENTE.

9 - Resultados de 1.788 áreas LL em 14 Safras.
10 - Fonte: PlantUP I.A. O valor de +9 sc/ha corresponde ao potencial médio estimado para a safra 27/28, com base no histórico de resultados das três últimas safras disponíveis (23/24, 24/25 e 25/26). Não representa garantia de incremento de produtividade.
11 - Confirme se sua área atende aos critérios de elegibilidade da plataforma.

ATTO sementes

TECNOLOGIA QUE VEM DE DENTRO

www.attosementes.com.br